Valbescherming

HAR23H

VALBESCHERMINGSHARNAS

Ergonomisch harnas voor maximale bewegingsvrijheid met 3 aparte bevestigingspunten

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN361
150 KG

Beschermt tegen

Val

Voordelen

Comfort

· Speciaal ontwerp van de beenbanden zorgt voor bewegingsvrijheid voor lange werkdagen
· Beiers ontwerp aangepast aan de morfologie van vrouwen en mannen

Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg

Gemakkelijk te gebruiken

· Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker
· NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Landbouw**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**

Valbescherming

HAR23H

VALBESCHERMINGSHARNAS

Ergonomisch harnas voor maximale bewegingsvrijheid met 3 aparte bevestigingspunten

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingsharnas
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Sluiting	Lussen
Totaal aantal bevestigingspunten	3
Lussen	Handmatige gesp
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Kleur	Zwart
Maat	S/M/L, XL/XXL
Extra voordeel	Valindicator
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,4
Aantal handmatige gespen	5
Aantal valbeveiligingsbevestigingspunten	3
Stern	2
Dorsaal	1
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Kleine vertikale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een vertikale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en loshaken

Valbescherming

HAR23H

VALBESCHERMINGSHARNAS

Ergonomisch harnas voor maximale bewegingsvrijheid met 3 aparte bevestigingspunten

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton	PCB	SPCB	Gewicht	Breedte doos	Doosdiepte	Box hoogte
HARHSPM3001B KSL [HAR23HGT]	Zwart	S/M/L	HAR23H	3295249237479	13295249237476	5	1	7.84 kg	22.0 cm	45.2 cm	21.0 cm
HARHSPM3001B K2X [HAR23HXX]	Zwart	XL/XXL	HAR23H	3295249237486	13295249237483	5	1	8.08 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

PCB

SPCB

Breedte doos

Doosdiepte

Box hoogte